



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/6 DEL 2.3.2010

Oggetto: L.R. n. 19/2006, art. 31. Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Comune di Elmas.

Il Presidente, con nota n. 638 del 18.2.2010, richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 14 del 22.12.2009 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I., nella seconda è stato deliberato:

- di adottare in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la variante al P.A.I. presentata dal comune di Elmas in conformità all'art. 37, comma 7, delle N.A. del P.A.I. denominata "Studio di variante del P.A.I. relativo alle zone a rischio idraulico interessate dal Rio Sa Murta" secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica di seguito elencata:

n	elaborato	Descrizione
1	Allegato A	Relazione generale variante
2	Allegato B	Relazione idrologica
3	Allegato C	Relazione geologica
4	Allegato D	Relazione idraulica
5	Allegato D1	Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 50
6		Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 100
7		Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 200
8		Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 500
9	Allegato D2	Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 50
10		Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 100
11		Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 200
12		Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 500
13	Allegato E	Relazione sulla valutazione del rischio
TAVOLE		
14	Tavola 1	Corografia (scala 1:25.000)
15	Tavola 2	Bacino idrografico di Rio Sa Murta (scala 1:10.000)
16	Tavola 3	Carta geolitologica (scala 1:10.000)
17	Tavola 4	Carta dell'uso del suolo (scala 1:10.000)
18	Tavola 5	Carta delle sezioni (scala 1:2.000)
19	Tavola 6	Carta della pericolosità idraulica in proposta di variante (scala 1:2.000)
20	Tavola 6 bis	Carta della pericolosità idraulica – P.A.I. vigente (scala 1:10.000)
21	Tavola 6 ter	Carta della pericolosità idraulica in proposta di variante (scala 1:10.000)
22	Tavola 7	Carta del rischio idraulico in proposta di variante (scala 1:2.000)
23	Tavola 7 bis	Carta del rischio idraulico – P.A.I. vigente (scala 1:10.000)



24	Tavola 7 ter	Carta del rischio idraulico in proposta di variante (scala 1:10.000)
25	Tavola 8	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
26	N. 1 supporto informatico su CD-R	
27	Tavola 6 quater	Carta della pericolosità idraulica – P.A.I. vigente (scala 1:2.000)
28	Tavola 7 quater	Carta del rischio idraulico – P.A.I. vigente (scala 1:2.000)
Certificato di regolare esecuzione		

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. richiesta dall'Amministrazione comunale di Elmas, che, con nota n. 9748 del 27.7.2009, presentata all'Autorità Idraulica competente per territorio, Servizio del Genio Civile di Cagliari, chiedeva, ai sensi dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., la ridefinizione dei livelli di pericolosità e rischio idraulico delle zone interessate dal Rio Sa Murta nel territorio di Elmas.

Il Presidente prosegue riferendo che l'Autorità idraulica, con propria determinazione n. 33082/2450 dell'11.8.2009 esprimeva parere favorevole alla suddetta proposta di variante al P.A.I., la quale veniva successivamente adottata in via definitiva dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 14 del 22.12.2009.

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente propone alla Giunta regionale di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I., relativa alla ripermetrazione e ridefinizione dei livelli di pericolosità e rischio idraulico delle zone interessate dal Rio Sa Murta nel territorio di Elmas, in conformità all'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., definita negli elaborati tecnici suddetti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I., relativa alla ripermetrazione e ridefinizione dei livelli di pericolosità e rischio idraulico delle zone interessate dal Rio Sa Murta in territorio di Elmas, in conformità all'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., così come proposta dal comune di Elmas e definita negli elaborati tecnici di seguito elencati:

n	elaborato	Descrizione
1	Allegato A	Relazione generale variante
2	Allegato B	Relazione idrologica
3	Allegato C	Relazione geologica
4	Allegato D	Relazione idraulica
5	Allegato D1	Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 50
6		Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 100
7		Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 200
8		Sezioni e profili P.A.I. vigente Tr 500



9	Allegato D2	Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 50
10		Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 100
11		Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 200
12		Sezioni e profili P.A.I. in proposta di variante Tr 500
13	Allegato E	Relazione sulla valutazione del rischio
TAVOLE		
14	Tavola 1	Corografia (scala 1:25.000)
15	Tavola 2	Bacino idrografico di Rio Sa Murta (scala 1:10.000)
16	Tavola 3	Carta geolitologica (scala 1:10.000)
17	Tavola 4	Carta dell'uso del suolo (scala 1:10.000)
18	Tavola 5	Carta delle sezioni (scala 1:2.000)
19	Tavola 6	Carta della pericolosità idraulica in proposta di variante (scala 1:2.000)
20	Tavola 6 bis	Carta della pericolosità idraulica – P.A.I. vigente (scala 1:10.000)
21	Tavola 6 ter	Carta della pericolosità idraulica in proposta di variante (scala 1:10.000)
22	Tavola 7	Carta del rischio idraulico in proposta di variante (scala 1:2.000)
23	Tavola 7 bis	Carta del rischio idraulico – P.A.I. vigente (scala 1:10.000)
24	Tavola 7 ter	Carta del rischio idraulico in proposta di variante (scala 1:10.000)
25	Tavola 8	Carta degli elementi a rischio (scala 1:10.000)
26	N. 1 supporto informatico su CD-R	
27	Tavola 6 quater	Carta della pericolosità idraulica – P.A.I. vigente (scala 1:2.000)
28	Tavola 7 quater	Carta del rischio idraulico – P.A.I. vigente (scala 1:2.000)
Certificato di regolare esecuzione		

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza - Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n. 69 – 9° piano della Torre, Cagliari e l'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Cagliari Via San Simone 60, Cagliari.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

p. Il Presidente

Gabriele Asunis