REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 4 alla Delib.G.R. n. 47/15 del 29.9.2015

Scheda

REQUISITI MINIMI SPECIFICI
CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA DECENTRATA (CAD)

Il ***Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata (CAD)***, è una struttura specialistica finalizzata a garantire la dialisi a pazienti con instabilità clinica ma gestibili grazie alla presenza continuativa del nefrologo durante tutta la seduta dialitica. A tale tipologia di assistenza dialitica sono destinati pazienti che non abbiano caratteristiche critiche intensive o sub-intensive che per definizione devono essere curati nei CDR.
La presente scheda modifica e/o integra la normativa di riferimento: D.A.I.S. 29 giugno 1998, n. 1957/3.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI		**SI**	**NO**
1.	Il CAD possiede i requisiti specifici strutturali previsti in via generale per i CDR		
2.	Ove si attivi o sia già attivato un programma di dialisi domiciliare (emodialisi e dialisi peritoneale) il CDA dispone dei requisiti già previsti per il CDR		

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI			
3.	possiede i requisiti specifici impiantistici previsti in via generale per i CDR		
4.	Ove si attivi o sia già attivato un programma di dialisi domiciliare (emodialisi e dialisi peritoneale) il CAD dispone dei requisiti già previsti per il CDR		

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI			
5.	possiede i requisiti specifici tecnologici previsti in via generale per i CDR		
6.	Ove si attivi o sia già attivato un programma di dialisi domiciliare (emodialisi e dialisi peritoneale) il CAD dispone dei requisiti già previsti per il CDR		

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI			
7.	Nel Centro di Assistenza Decentrata (CAD):		
	a. la dotazione numerica del personale medico e infermieristico è quantitativamente e qualitativamente adeguata alle prestazioni da erogare ed al numero di pazienti effettivamente presenti contemporaneamente.		
	b. Il rapporto effettivo infermiere/paziente di 1 ogni 4 pazienti cronici stabili, 1 ogni 3 pazienti cronici instabili, 1 ogni 2 pazienti acuti o cronici fortemente instabili o critici in terapia o assistenza semi-intensiva e 1 ogni paziente acuto, o cronico in trattamento presso i Servizi di Rianimazione e Terapia Intensiva.		
	c. La Direzione del CAD è affidata ad un medico specialista in Nefrologia.		
	d. Il personale medico è in possesso del diploma di specializzazione in Nefrologia o titolo equipollente.		

REQUISITI ORGANIZZATIVI (procedure)			
8.	Il CAD assicura i requisiti di accreditamento previsti in via generale per i CDR		
Oltre ai requisiti generali di cui sopra:			
9.	è assicurato il funzionamento di almeno 6 posti-rene per almeno 3 giorni la settimana		

10.	è formalizzata la procedura per la gestione delle eventuali situazioni di urgenza e/o di emergenza anche tramite il 118 durante le ore di attività.		
11.	è assicurata la presenza attiva, da parte dello specialista nefrologo durante il trattamento		

IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A
il mancato possesso dei seguenti requisiti e ne giustifica il motivo

Nr. Requisito	Giustificazione mancato possesso	Tempistica di risoluzione

IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A
altresì l'inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti

Nr. Requisito	Giustificazione mancato possesso

Il sottoscritto, consapevole *delle conseguenze che le false attestazioni comportano sotto l'aspetto penale, civile ed amministrativo* in caso di false dichiarazioni, certifica che la struttura di cui è responsabile alla data odierna sia in possesso dei requisiti sopra elencati.
In fede

(firma del dichiarante)

NOTE

Luogo e data _____

(Funzionari incaricati)

_____

_____

(firma del Titolare per presa visione)

_____